

医生向领导下药长达2年是多大仇？专业答主支招教你应对



先前有复旦医学院研究生不满舍友而向其投毒，这次又爆出内蒙古赤峰市第二医院内部投毒案。据了解，赤峰市第二医院放射科副主任田继伟，因不满主任张某的工作方式，在长达两年的时间内，持续向张某的水杯中投放精心调制的药物。



如此害人听闻的作案手法，致使被害人张某病痛缠身，先后被诊断出腰椎骨质增生、股骨头缺血坏死、左眼白内障、糖尿病、右卵巢囊肿、子宫肌瘤等二十多种病症。更不幸的是，在田继伟被张某偷录下药过程并报警将其抓获之后，被害人张某由于不堪疾病折磨，服药自杀。

近日，内蒙古高院二审公布刑事裁定书，田继伟被认定犯故意杀人罪，判处无期徒刑。该医院院长透露，两人在工作中并没有太大矛盾，那为什么田某会有如此举动？看看心理学专家和问答达人怎么说。



腾讯新闻 问答

医生向领导下药两年致其自杀，两人没大矛盾，投毒的人什么心理？

在近两年时间里，内蒙古一医院的放射科副主任田某持续向主任张某的水杯中投放药物，导致其患病自杀，而院长证言称两人没大矛盾。那么下药还可能出于什么原因呢？投毒的人什么心理？

企鹅答主心灵驿站：职场险恶，为了目的不择手段

啥叫大矛盾啊，利益欲望啊。人与人之间除了性格不和以外，还有就是利益牵扯。院长说没大矛盾，可能是想撇清自己，也可能是院长本身不了解自己下属。至于原因，也许最大可能就是挡路，职场险恶，为了目的不择手段。

企鹅答主情感咨询：长期处于负面的情绪环境中时，会内心扭曲

有句俗话说：蓄势已久，箭在弦上。当一个人长期处于负面的情绪环境中时，会让内心扭曲，但是又不愿意独自承受这样的痛苦，渴望得到慰藉，因此把这样的痛苦转移到了另一个人身上，从一开始的紧张害怕到最后的解决方式都是病态的心理。



中国政法犯罪心理学博士十方迦南：犯罪类型属于高智商和专业犯罪

关注这个行为的时候，要注意这个行为是涉及到一定专业知识的，一般的犯罪者不会选择，所以要关注以下几点：

- 1、他对自己的行为过度自信（所以才会选择用投毒，慢性伤害）。2、对后果估计错误（以为可以导致回家休息，结果实际情况是致死）对法律一无所知。
- 3、他的犯罪类型属于高智商和专业犯罪，这类犯罪一般都会选择自己专业度高的方式去实施行为，会伴有价值观上的扭曲。院长称两人无矛盾，说明他有压抑心理情绪。

企鹅答主可爱的洪水猛兽：医务人员在职场上受了委屈舍不得离开，只能忍辱负重



当前

，我国医疗

人才的流动性差，跳槽

成本高，很多人要栓在一个单位一辈子。很多


大医院的垄断地位极强，

医务人员在职场上受了委屈舍不得离开

，只能忍辱负重，让矛盾在暗中滋长。

同时，科室负责人的权力比较集中，经常要承担上下层级之间的矛盾，难免在工作上存在顾此失彼，造成了职场上的一些关系紧张因素。既有矛盾因素，矛盾又难以靠跳槽化解，医院内部就产生了激烈的官斗。问题还是出在执业制度和管理制度上。如果不让科室主任操太多的心，科室主任也不至于在日常背锅遭人恨啊，主要精力放在临床和学术上多好。

国家二级心理咨询师新媒体心理专家陈一：被自我觉察，或者被他人觉察的矛盾，不到30%，起码超过70的矛盾根源是没有被意识到的



1、为什么有投毒心理？我们针对矛盾心理通常有个"冰山心理"，一般来说，被自我觉察，或者被他人觉察的矛盾，不到30%，起码超过70的矛盾根源是没有被意识到的，，也因此，我们不能从肤浅的表面去认知矛盾的程度，矛盾的性质，应该从心理层面去理解当事人的矛盾立场。没有矛盾其实才是可怕的和谐，我们矛盾被我们人为的和谐了。

2、有了投毒心理应该怎么处理
 ? 1.脱离矛盾的环境，避免情景犯罪心理的造成。2.寻求专业心理咨询师的援助，帮助自己处理好极度的负面情绪和心理状态。3.与矛盾当事人进行积极的交流和沟通，让自己的矛盾点情绪和心理通过和当事人交流获得疏导。4.可以让第三方，如单位领导，同事等介入协调。5，转换工作岗位等。

(参与本条企鹅问答，请通过腾讯新闻客户端打开本文)

在一、二审中，田某对自己“故意杀人”的指控并不认可，认为自己应以故意伤害罪(未遂)定罪处罚，不应追究其刑事责任，或对其免于刑事处罚，法院均驳回。对于此事，看看法律专家怎么说。



知识产权律师韦喜律师：罪有应得，罚当其罪

罪有应得，罚当其罪。田继伟与被害人张某均在赤峰市第二医院放射科工作，张某系主任，田继伟系副主任。在司法实践中，要认定行为人的故意内容是伤害还是杀人，应遵循主客观相一致的原则。结合到本案中，田继伟为不再见到张某，

精心策划，预谋

报复，明知长期服用地塞米松类

激素药物会对人体造成严重危害，甚至死亡而仍为之

，且放任损害后果的发生，其非法剥夺他人生命的主观故意明显，故应以故意杀人罪追究其刑事责任。作为医生，应当胸怀宽广，怀有济世救人之心，怎能夺人性命？

（参与本条企鹅问答，请通过腾讯新闻客户端打开本文）

最后我们看看，田某究竟投的是什么“毒”？有什么办法可以防范吗？企鹅问答汇集了众多医学专家向你解答。



(图片来源于网络)

第二军医大学肾脏内科医生陈舟医生：杯子里的水，时间久了要倒掉

前几天看到的这个新闻，挺恐怖的。

本次事件中，这位副主任投的是地塞米松和庆大霉素，是临床常用药物，合理使用都是治病救人的药，然而也有副作用。

地塞米松是长效激素，平时可以预防过敏，比如输血之前，护士会静推一支，常规预防过敏。长期大剂量摄入激素，会有很多副作用：



1、药物性库欣综合征。2、并发或加重感染。3、诱发溃疡。4、骨质疏松：骨质疏松主要见于长期大剂量使用激素患者。

而庆大霉素属于氨基糖苷类抗生素，具有较强的肾毒性和耳毒性，属于臭名昭著的一个药物，现在临床很少使用了。

（详细药理内容，参见企鹅问答陈舟医生）

关于类似投毒事件，建议大家在单位上班的时候

：1. 诚信不欺侮，公正不责难，多行善事，少做恶事。2. 杯子里的水，时间久了要倒掉，从新热水冲刷后再使用。3. 拆开的矿泉水不要一上来就喝一大口，农村很多人用来装农药，一口下肚，为时已晚。

三甲医院生殖医生医学手札：杯中不剩水

防范一：与人为善

。投毒者和被投毒者基本上都是同宿舍、同寝室、同办公室这类同一屋檐下的关系，俗话说同一屋檐下，该低头时也低下头。

防范二：杯中不剩水。

我平时喝水的杯子是个透明带盖小玻璃杯，每次接水就是一口的量，随时接随时喝，杯子里不剩水。这个习惯不是说了防人下毒，从防止细菌滋生的角度也是有利的。

防范三：初次品尝要小口。养成每次喝饮料总是先小口常常的习惯。



(图片来源于网络)

(参与本条企鹅问答, 请通过腾讯新闻客户端打开本文)

我们完全可以借鉴世界上大多数国家的做法: 60岁老年人或其所在家庭拥有财富达到一定程度, 政府不提供养老金, 减半养老金。

司法机关查证认为闻伟龙在过去的十多年间, 曾与骆裕根等人多次一同前往澳门赌博。

当前文章: <http://www.breast-chest.com/news/20180114-662598315.pdf>

发布时间: 2018-01-21 19:29:59

[战旗](#) [英超积分榜](#) [英皇在线娱乐](#) [银河国际装饰](#) [百度推广账户回收](#) [英皇在线娱乐](#)
[大功率电磁炉](#) [东莞办公司装修](#) [高速模切机](#) [银河国际装饰](#)